




Accessoires électricité - Accastillage Sète

Accessoires électriques

- Avertisseur électrique
- Avertisseur électrique bi ton
- Avertisseur électro pneumatique
- Avertisseur à gaz
- Corne électro pneumatique
- Sifflet électronique
- Haut parleur
- Haut parleur extérieur
- Protecteur radio
- Aspirateur 12V
- Gonfleur 12V
- Mégaphone
- Cloche
- Supports d'antenne
- Câble coaxial
- Connecteur d'antenne émettrice
- Clip microphone

Autres produits d'accastillage [Sète Marine Moteurs](#)



BOCINAS / Horns

BOCINA ELECTRICA ELECTRIC HORN

Bocina eléctrica para embarcaciones.
Carcasa exterior de acero inox.
*Compact single horn.
Stainless steel cover.*

GOLDENSHIP




Ref. **GS12001** Volts 12 V

Envase/Pack
1 x skinpack

BOCINA ELECTRICA ELECTRIC HORN

Bocina eléctrica doble para embarcaciones. Carcasa exterior de acero inox.
*Compact double horn.
Stainless steel cover.*

GOLDENSHIP



Ref. **GS12002** Volts 12 V

Envase/Pack
1 x skinpack

BOCINA ELECTRICA TRUMPET HORN

Bocina eléctrica para embarcaciones.
Fabricada en acero inox.
*All stainless steel trumpet,
bracket and cover.*

GOLDENSHIP



Ref.	Volts	Long/Length	Envase/Pack
GS12010	12 V	406 mm	1 x caja/box
GS12009	24 V	406 mm	1 x caja/box

BOCINA ELECTRICA DUAL TRUMPET HORN

Bocina eléctrica doble para embarcaciones.
Fabricada en acero inox.
*All stainless steel trumpet,
bracket and cover.*

GOLDENSHIP




Ref.	Volts	Long/Length	Envase/Pack
GS12011	12 V	406/470 mm	1 x caja/box
GS12012	24 V	406/470 mm	1 x caja/box

BOCINA ELECTRICA ELECTRIC HORN

GOLDENSHIP

Bocina eléctrica para embarcaciones.
Carcasa exterior de plástico. Unidad de sonido sellada y diafragma de acero inox.
Frecuencia: 440±20Hz.
*High style above deck compact horn.
Long lasting, non corrosive plastic cover.
Sealed sound unit with stainless steel
diaphragm. Frequency: 440±20Hz*



Dimensiones: 110 x 86 x 50 mm.

Ref.	Volts	Color	Envase/Pack
GS12018	12 V	Blanco / White	1 x blister
GS12017	12 V	Negro / Black	1 x blister

BOCINA ELECTRICA ELECTRIC HORN

Bocina eléctrica para embarcaciones.
Carcasa de ABS cromado. Diafragma de acero inox.
Frecuencia: 350±20Hz.
*ABS chrome plated housing.
Stainless steel diaphragm and
mounting bracket.
Frequency: 350±20Hz*



GOLDENSHIP

Ref.	Volts	Dimensiones	Envase/Pack
GS12019	12 V	108 x 128 x 165 mm	1 x blister


BOCINA ELECTRICA ELECTRIC HORN

GOLDENSHIP

Bocina eléctrica empotrada para embarcaciones. Carcasa de plástico con 2 rejillas frontales de ABS (blanco y negro). Frecuencia: 370±20Hz.
Dimensiones internas: 50x86x84mm
*Drop-in hidden horn with both white
and black ABS snap-on grills.
Frequency: 370±20Hz
Internal space requirements:
2x3-3/8x3-1/4"*



Ref.	Volts	Envase/Pack
GS12016	12 V	1 x blister



BOCINAS / Horns

BOCINA ELECTRICA ELECTRIC HORN

Bocina eléctrica para pequeñas embarcaciones. Carcasa de ASA de elevada resistencia. Soporte de acero inox. Frecuencia: 400Hz. 108dB a 1 milla.
Electromagnetic horn for small boats. Casing of strong ASA material and stainless steel fixing bracket.



MARCO

Ref.	Volts	Color	Envase/Pack
GS12029	12 V	Cromado / Chromed	1 x blister
GS12032	12 V	Blanco / White	1 x blister

BOCINA ELECTRICA ELECTRIC HORN

Bocina eléctrica empotrada para embarcaciones. Rejilla de plástico y soporte de acero inox. Frecuencia: 400Hz. 108dB a 1m.
Inside mounted horn for boats, complete with plastic grill and stainless steel bracket.



MARCO

Ref.	Volts	Color	Envase/Pack
GS12031	12 V	Cromado / Chromed	1 x blister
GS12030	12 V	Blanco / White	1 x blister

BOCINA ELECTRICA ELECTRIC HORN

Bocina eléctrica de reducido tamaño y gran potencia para embarcaciones. Cuerpo y trompeta de latón barnizado blanco. Unidad electromagnética protegida. Potencia: 114db a 1m
Electromagnetic horn with reduced dimensions but Height sound output. Trumpet and body made of white enamel brass. Rating: 114 dB (A) (1m)



MARCO

Ref.	Volts/Amps.	Long/Length	Frecuencia
GS12028	12V - 5A	250 mm	350 Hz

BOCINA ELECTRICA ELECTRIC HORN

Bocina eléctrica para embarcaciones. Cuerpo de latón cromado pulido. Unidad electromagnética protegida. Potencia: 114 dB (A) (1m) Tono alto (490 Hz)
Single electromagnetic horn. Entirely chrome plated cover and non corrosives materials. Rating: 114 dB (A) (1m) Frequency: 490 Hz

MARCO



Ref.	Volts/Amps.	Dimensiones	Envase/Pack
GS12020	12V - 5A	105x100x105 mm	1 x caja/box

BOCINA ELECTRICA ELECTRIC HORN

Bocina eléctrica doble para embarcaciones. Unidad electromagnética protegida. Cuerpo de latón cromado pulido. Potencia: 116 dB (A) (1m) Bitono: 410/490 Hz.
Double electromagnetic horn. Entirely chrome plated cover and non corrosives materials. Rating: 116 dB (A) (1m) Frequency: 410/490 Hz.

MARCO



Ref.	Volts/Amps.	Dimensiones	Envase/Pack
GS12021	12V - 10A	2 x 105x100x105 mm	1 x caja/box


BOCINA ELECTRICA ELECTRIC HORN

Bocina eléctrica compacta para embarcaciones. Cuerpo, trompeta y membrana de acero inox. Paso del cable protegido. Potencia: 114 dB (A) (1m)
Electromagnetic horn with reduced dimensions. Trumpet, body and membrane made of stainless steel. Rating: 114 dB (A) (1m)

MARCO



Ref.	Volts/Amps.	Long/Length	Frecuencia
GS12033	12V - 5A	250 mm	570 Hz



BOCINAS / Horns

BOCINA ELECTRICA SINGLE TRUMPET HORN

Bocina electromagnética para embarcaciones.
Fabricada en materiales no corrosivos.
Trompeta de latón cromado pulido.
Unidad electromagnética protegida.
Potencia: 118dB (A) (1m)
Single electromagnetic horn with brass chromed trumpet.
Powerful acoustic unit carefully protected.
Manufactured of non-corrosive materials.
Rating: 118 dB (A) (1m)

MARCO



Ref.	Volts/Amps.	Long/Length	Frecuencia
GS12022	12V - 5A	400 mm	320 Hz
GS12023	12V - 5A	470 mm	370 Hz
GS12026	24V - 4A	400 mm	320 Hz
GS12027	24V - 4A	470 mm	370 Hz

BOCINA ELECTRICA DUAL TRUMPET HORN

Bocina electromagnética doble para embarcaciones.
Fabricada en materiales no corrosivos.
Trompeta de latón cromado pulido.
Unidad electromagnética protegida.
Potencia: 121 dB (A) (1m)
Dual electromagnetic horn with brass chromed trumpet.
Powerful acoustic unit carefully protected.
Manufactured of non-corrosive materials.
Rating: 121dB (A) (1m)

MARCO



Ref.	Volts/Amps.	Long/Length	Frecuencia
GS12024	12V - 10A	400/ 470 mm	320/370 Hz
GS12025	24V - 8A	400/ 470 mm	320/370 Hz

BOCINA ELECTRONEUMATICA AIR HORN

MARCO

Bocina bitono con compresor.
Base de fibra de vidrio y nylon, con tapa de acero inox.
Trompetas de ABS cromado.
Potencia: 111dB (A) (1m)
Twin tone air horn with plastic chromed trumpets.
Complete with electric compresor and fixing hardware.
Rating: 111 dB (A) (1m)



Ref.	Volts/Amps.	Long/Length	Frecuencia
GS12040	12V - 18A	390/500 mm	326/412 Hz
GS12041	24V - 9A	390/500 mm	326/412 Hz

BOCINA ELECTRONEUMATICA AIR HORN

MARCO

Bocina con compresor.
Base y tapa de fibra de vidrio y nylon. Trompeta de ABS blanco.
Potencia: 116dB (A) (1m)
Electropneumatic air horn with reduced dimensions but high sound output. Plastic ABS trumpet.
Complete with electric compresor and fixing hardware.
Rating: 116dB (A) (1m).



Ref.	Volts/Amps.	Long/Length	Frecuencia
GS12042	12V - 16A	250 mm	420 Hz


BOCINA GAS HORN

Bocina de aerosol. Montaje a presión.
Carga con gas ecológico no inflamable.
Hand held gas horn, snap-on-type.
With environmentally safe non inflammable gas.
Capacidad/Capacity: 200 ml.



MARCO

Ref.	Envase/Pack
GS12050	Bocina completa/Complete Kit 1 x blister
GS12049	Carga de recambio/Spare bottle 1 x blister



BOCINAS / Horns

BOCINA ELECTRONEUMATICA AIR HORN

Bocina electroneumática empotrable con compresor integrado que permite la inmediata emisión del sonido. Rejilla de ASA y abrazadera en acero. Rápida y fácil instalación. Frecuencia: 300Hz 120dB (A) (1m)
Electropneumatic air horn with reduced dimensions but high sound output. Plastic ABS trumpet. Complete with electric compressor and fixing hardware. Frequency: 300Hz 120dB (A) (1m).



MARCO

Ref.	Volts/Amps.	Dimensiones	Envase/Pack
GS12044	12V - 18A	134x195x167mm	1 x blister
GS12045	24V - 8A	134x195x167mm	1 x blister

BOCINA ELECTRONEUMATICA AIR HORN


Homologadas s/normas COLREG 1972, IMO clase IV (12 a 20 m.)

Avisador acústico provisto de bocina con boca de 200mm, barnizada blanca, electrocompresor y accesorios de montaje. Potencia: 123db (1m)
Approved signalling whistle complete with 200 mm diameter horn white painted, electric compressor and mounting accessories. Rating: 123dB (1m).



MARCO

Ref.	Volts/Amps.	Long/Length	Frecuencia
GS12200	12V - 20A	460 mm	630 Hz
GS12201	24V - 10A	460 mm	630 Hz



AVISADOR ELECTRONICO ELECTRONIC WHISTLE

Homologadas s/normas COLREG 1972, IMO clase IV (12 a 20 m.)

MARCO



Avisador electrónico constituido por grupo altavoz y unidad electrónica con funciones de: generador de frecuencia de 675Hz para señales manuales y automática de niebla. con accesorios de montaje. Potencia: 122db (1m)
Approved electronic whistle complete with loudspeaker and electronic controller with built-in frequency generator 675Hz for manual tone signalling, automatic or customized fog signal. Rating: 122dB (1m).

Ref.	Volts/Amps.	Dimensiones	Envase/Pack
GS12205	12V - 3A	249 x 237 mm	1 x caja/box
GS12206	24V - 1,5A	249 x 237 mm	1 x caja/box

AVISADOR ELECTRONICO ELECTRONIC WHISTLE

Homologadas s/normas COLREG 1972, IMO clase IV (12 a 20 m.)

MARCO



Avisador electrónico constituido por grupo altavoz, micrófono y unidad electrónica con funciones de: generador de frecuencia de 675Hz amplificador de voz, señal automática de niebla y entrada VHF. Potencia: 122db (1m)
Approved electronic whistle complete with loudspeaker microphone and electronic controller with built-in frequency generator 675Hz, class A/B voice amplifier, automatic fog signal and auxiliar input. Rating: 122dB (1m).

Ref.	Volts/Amps.	Dimensiones	Envase/Pack
GS12207	12V - 3A	249 x 237 mm	1 x caja/box
GS12208	24V - 1,5A	249 x 237 mm	1 x caja/box

ALTAVOCES / Loudspeakers

ALTAVOCES LOUDSPEAKERS



Par de altavoces NO MAGNETICOS.
Con soporte orientable.
Resistente a los ambientes marinos e intemperie.
Cuerpo de acero inox con frontal pintado blanco.
High quality stereo loudspeakers for indoor or outdoor use. Spray proof. NON MAGNETIC.

GOLDENSHIP

Ref.	Potencia Output	Frecuencia Frequency	Medidas Sizes	Profundidad Depth
GS13005	80 W	80-18000Hz	126 x 120 mm.	134 mm.

ALTAVOZ EXTERIOR EXTERNAL SPEAKERS

Caja exterior de Cycolac, color blanco, resistente al ambiente marino. Potencia 5W. Impedancia 4 Ohms.
Compatible con la mayoría de radiotelefonos VHF.
Se suministra con 2,9 m. de cable, enchufe y soporte de montaje.
White, water resistant cycolac case. 5 W. compatible with all VHF radios. Comes equipped with 9,5' cable, plug, and mounting hardware.



GOLDENSHIP

Ref.	Dimensiones	Envase
GS13003	127 x 127 mm.	1 x skinpack

ALTAVOCES «TYPHOON» SPEAKERS «TYPHOON»

Juego de altavoces exteriores para torre de arrastre.
En caja de poliéster con inhibidores de U.V. como protección contra el fading. Peso kit: 7,2 kgs
Para montaje sobre tubos de 38 a 57 mm.
Altavoces Pioneer 220 wats de 3 vias.
Lightweight and virtually indestructible set of speakers encased in a poly housing with UV inhibitos that protect against fading. Universal mount for 1-1/2" to 2-1/4". Loaded with Pioneer 220 watt, 3-way speakers. Set weight: 18 pounds.



Ref.
CMC9590

ALTAVOCES LOUDSPEAKERS

Par de altavoces NO MAGNETICOS, para evitar interferencias con los instrumentos de a bordo y de 2 vias, para asegurar una mejor calidad acustica tanto en alta como en baja frecuencia.
Cuerpo de polipropileno resistente a los ambientes marinos e intemperie.
Conos montados sobre suspensiones neumáticas resistentes a impactos y vibraciones así como cambios de temperatura.
High quality stereo loudspeakers for indoor or outdoor use. Spray proof. Polypropylene cone, sea water resistant with air suspension system. ABS housing, UV resistant. NON MAGNETIC, 2 ways with separate tweeter.



GOLDENSHIP

Ref.	Potencia Output	Frecuencia Frequency	Diámetros Diameter	Profundidad Depth
GS13001	50 W	80-20000Hz	150 x 125 mm.	56 mm.
GS13002	100 W	60-20000Hz	190 x 165 mm.	66 mm.

ALTAVOCES LOUDSPEAKERS

Par de altavoces NO MAGNETICOS, para evitar interferencias con los instrumentos de a bordo y de 2 vias, para asegurar una mejor calidad acustica tanto en alta como en baja frecuencia.
Resistente a los ambientes marinos e intemperie.
Cuerpo de acero inox con frontal pintado blanco.
High quality stereo loudspeakers for indoor or outdoor use. Spray proof. Polypropylene cone, sea water resistant with air suspension system. ABS housing with stainless steel lacquered front grid, UV resistant. NON MAGNETIC, 2 ways with separate tweeter.



GOLDENSHIP

Ref.	Potencia Output	Frecuencia Frequency	Medidas Sizes	Profundidad Depth
GS13004	50 W	50-20000Hz	105 x 105 mm.	40 mm.

ALTAVOCES / Loudspeakers

ALTAVOCES LOUDSPEAKERS

Par de altavoces de 2 vías con bajo campo magnético. No interfiere en compases ni pilotos automáticos. Ideal para reemplazar y mejorar los existentes. Cables interiores forrados para larga protección. Rejilla de plástico con protección UV. Conos de polipropileno y carcasa de ABS.

Pair of speakers two-way coaxial configuration with low magnetic field. Does not interfere with compass and autopilots. Coated internal wiring for long life. UV stabilized plastic grilles. Polypropylene cones. Heavy duty ABS plastic frames.




Ref.	Potencia Output	Frecuencia Frequency	Dimensiones		
			A	C	D
PPMA-4054	80 W	65-20000Hz	133	104	50 mm.
PPMA-4055	80 W	60-20000Hz	149	123	53 mm.
PPMA-4056	80 W	55-20000Hz	180	152	63 mm.

ALTAVOCES LOUDSPEAKERS

Par de altavoces de 3 vías de alta calidad. Cables interiores forrados para larga protección. Rejilla de plástico con protección UV.

Conos de polipropileno, tweeter de mylar y carcasa de ABS.

Pair of 3-way speakers. Superb performance with a peak power capability of 400 watts/pair. Coated internal wiring for long life. UV stabilized plastic grilles. Polypropylene cones and mylar tweeter. Heavy duty ABS plastic frames.



Ref.	Potencia Output	Frecuencia Frequency	Dimensiones		
			A	B	D
PPMA-6900	400 W	49-20000Hz	203	200	88 mm.

PROTECTOR RADIO RADIO HOUSING

GOLDENSHIP

Soporte con tapa protectora para aparatos de radio. Fabricado en plástico ABS blanco, resistente a los rayos UV.

Splash proof cover made of white ABS, UV resistant. Front switch for opening and closing.



Ref.	Dimensiones	Envase/Pack
GS13010	245 x 110 mm	1 x caja/box

PROTECTOR RADIO RADIO HOUSING

Caja soporte con tapa protectora para aparatos de radio.

Apertura automática.

Fabricado en plástico ABS blanco, resistente a los rayos UV.

Waterproof gimbal box with bracket. Automatic door. Universal mounting. Fits all radios. White.



GOLDENSHIP

Ref.	Dimensiones	Envase/Pack
GS13010	254 x 108 x 216 mm	1 x caja/box

PROTECTOR RADIO RADIO HOUSING

GOLDENSHIP

Soporte con tapa protectora para aparatos de radio. Fabricado en plástico ABS blanco, resistente a los rayos UV.

Splash proof cover made of white ABS, UV resistant. Front switch for opening and closing.



Ref.	Dimensiones	Envase/Pack
GS13010	245 x 108 mm	1 x caja/box

PROTECTOR RADIO RADIO HOUSING

Soporte con tapa protectora para aparatos de radio. Fabricado en plástico ABS blanco, resistente a los rayos UV.

Splash proof cover made of white ABS, UV resistant. Front switch for opening and closing.



GOLDENSHIP

Ref.	Dimensiones	Envase/Pack
GS13010	245 x 108 mm	1 x caja/box

VARIOS / Miscellaneous

VENTILADOR COOLING FAN

GOLDENSHIP

Fabricado en plástico con pinza de sujeción y rejilla protectora. Enchufe para encendedor. Palas de 127 mm. Ajustable 360°. 2 velocidades. *Made of plastic with clip-on base. 5" blade with fan guard. Adjust angle up to 360°. Plug with 5" power cord for cigarette socket. 2 speeds.*



Ref. **GS13019** Volts
12 V

MEGAFONO MEGAPHONE

GOLDENSHIP

Megáfono con sirena. Volumen regulable. Alimentación: 6 pilas tipo «C» Potencia 16W. Alcance 320 m. *Megaphone with siren. Powered by 6 x «C» batteries Power output: 16W. Range: 320m.*



Ref. **GS13020**

CAMPANA SHIP BELL

Fabricada en bronce pulido. Con soporte para pared. *Brass ship's bell Complete with bracket.*



GOLDENSHIP

Ref. GS80097	Ø 100 mm	Envase/Pack 1 x bolsa/bag
GS80098	150 mm	1 x bolsa/bag

ASPIRADOR 12V VACUUM 12V

Aspirador ligero de alta potencia. Con depósito de 3,5 l de capacidad. Manguera flexible de 1m. y cable de 4,5m con enchufe de encendedor 12V. Bolsa lavable. *Lightweight, Extra high degree of vacuum power. 1 gallon permanen dirt reservoir. 15' power cord w/12V cigarette lighter receptacle. Extra long 40" flexible hose. Washable bag included.*



GOLDENSHIP

Ref. **GS50135** Volts
12 V


INFLADOR AIR PUMP

GOLDENSHIP

Fabricado en plástico ABS. Cable de alimentación con enchufe para encendedor. *Manufactured in plastic ABS housing. Electric cable with lighter plug.*



Ref. **GS20029** Volts.
12 V



SOPORTES ANTENA / Antenna Bases

SOPORTE ANTENA ANTENNA RATCHET BASE

GOLDENSHIP



Base de antena de radio.
Fabricada en nylon blanco.
Made of white nylon and stainless steel hardware.

Ref.	Dimensiones	Alto/Height	Envase/Pack
GS13041	Base 64 x 90 mm.	117 mm.	1 x skinpack

SOPORTE ANTENA ANTENNA RATCHET MOUNT

GOLDENSHIP



Base de antena de radio.
Fabricada en nylon blanco.
Montaje en pasamanos de 25 mm.
Made of white nylon and stainless steel hardware. For rails 1"

Ref.	Envase/Pack
GS13042	1 x skinpack

SOPORTE ANTENA ANTENNA BASE

GOLDENSHIP



Base de antena de radio.
Fabricada en nylon blanco.
Made of white nylon and stainless steel hardware.

Ref.	Dimensiones	Alto/Height	Envase/Pack
GS13045	Base 64 x 90 mm.	95 mm.	1 x skinpack

SOPORTE ANTENA ANTENNA RAIL MOUNT

GOLDENSHIP



Fabricada en nylon blanco.
Para pasamanos de 22 y 25 mm.
Made of white nylon and stainless steel hardware.
For rails 7/8" and 1"

Ref.	Envase/Pack
GS13046	1 x skinpack

CABLE COAXIAL COAXIAL CABLE

GOLDENSHIP



Cable coaxial RG58U con 2 conectores PL259. Para antenas de VHF.
Coaxial cable RG58U with 2 connectors PL259.

Ref.	Longitud/Length	Envase/Pack
GS11345	3 m.	1 x skinpack
GS11346	6 m.	1 x skinpack

CONECTOR ANTENA EMISORA MALE PLUG

ANCOR
MARINE GRADE™ PRODUCTS



Conector macho para cable de antena UHF a emisora. Para cable RG8X.
Cable plug for coaxial cable RG8X.

Ref.	Envase/Pack
AM202176	1 x blister

SOPORTE ANTENA ANTENNA RATCHET BASE

GOLDENSHIP



Base de antena de radio.
Fabricada en acero inox AISI-316.
Made of Stainlesssteel AISI-316.

Ref.	Dimensiones	Alto/Height	Envase/Pack
GS13040	Base 64 x 91 mm.	120 mm.	1 x skinpack

SOPORTE MICROFONO MICROPHONE CLIP

GOLDENSHIP



SopORTE de plástico color negro, para micrófonos de radio, etc.
One piece microphone clip molded of tough black nylon.

Ref.	Dimensiones/Dimensions	Envase/Pack
GS13043	35 x 35 mm.	1 x skinpack